


M Ū S A


PASSAGGI MURETTO



1. ALLUNGAMENTO DEL TURETTO

2. RIEMPIMENTO MURETTO


FASI LIMATURA MURETTO



1. SCOLPITURA 100/180


2. STUSSATURA 180/150

3. RIFINITURA 180/240



M Ū S A

MURETTO : PARAMETRI STANDARD




QUADRATA

MANDORA

BAUERINA

MISURE DEL TURETTO



TOT LUNG. 10
MURETTO 6
FRENCH 4

$$A \ 6 + 4 = 10$$

$$M \ 6 + 4 = 10$$

$$I \ 6 + 4 = 10$$

$$M \ 5 + 4 = 9$$

$$P \ 7 + 4 = 11$$


M Ū S A

BAUERINA 2.0


QUADRATA → BAUERINA



COFFIN





BAUERINA





M Ū S A

CARATTERISTICHE FORMA BAUERINA:





LE AVETE SI DIVIDONO →



CHIUSURA
CARTWA IN
PUNTA COME
LA MANDORRA

M Ū S A

NOTE



1. LATERALI E
FRONTAGE A 90°

2. PANCE

3. P. BALANCE

4. COSTOLE

5. GIRO CUTICOLA

6. LIMATURA DI
CONTROLLO